Lait maternisé tvm





Un petit coup de pouce pour bien grandir





Le lait est le seul apport nutritif et hydrique pour le nouveau-né. Son absence peut entrainer rapidement une forte déshydratation.





Vous venez de trouver un petit chaton, votre chienne n'a pas assez de lait pour nourrir ses petits

il est important d'apporter au petit un lait au plus proche du lait maternel pour lui permettre une croissance harmonieuse.

Avec le lait maternisé tvm Optima vous lui apportez un lait :



Énergétique : avec un apport protéique et lipidique au plus proche de celui du lait maternel.



Digestible : sans amidon et avec peu de lactose car le système digestif des très jeunes animaux est fragile.



Avec un apport enrichi en DHA (acide docosahexaénoïque), acide gras de la famille des oméga 3, et en taurine, acide aminé que le chaton ne sait pas synthétiser. Ces composants permettent un bon développement du cerveau et de la vision.



Ce lait maternisé convient aux chiots, chatons et petits mammifères domestiques.

Jusqu'à 3 semaines, la distribution doit se faire au biberon. À chaque repas, il faut laisser boire l'animal à satiété (ce dernier adapte normalement sa consommation à ses besoins).



Le produit est mélangé et conditionné en France.

Comment le préparer?

Dans le biberon propre, **verser l'eau chaude nécessaire** (T°C idéale = 60°C)



Ajouter les mesurettes rases de poudre requises



Choisir la taille de la tétine adaptée à l'animal. Visser la tétine sur le biberon à l'aide de la baque de fixation



Mélanger tout en exerçant une pression sur la tétine



Faire refroidir le lait jusqu'à une température de 30 à 35°C afin d'éviter tout risque de brûlure




Le lait est prêt à être distribué


Comment le distribuer?



Pour faciliter l'administration du lait, **ajuster le débit du lait à l'aide de la tétine** en mettant le n° sous le nez du petit (1: vitesse lente / 2: vitesse moyenne / 3: vitesse rapide)



Masser le périnée à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau tiède afin de déclencher les réflexes de miction et de défécation



Lorsque l'animal arrive à satiété, **vider le biberon**



Nettoyer biberon, tétine et bague après chaque utilisation

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet : www.tvm.fr



 \bigcirc

Chez le très jeune animal, humecter les babines avec quelques gouttes de lait afin de déclencher le réflexe de tétée.

,

Quelques règles de nursing



Durant les premières semaines de vie, les jeunes ne régulent pas encore leur température corporelle de manière efficace, il convient donc de les maintenir à une température ambiante de 25 à 30°C et d'éviter les courants d'air.

Il est recommandé de vérifier la croissance de l'animal en le pesant régulièrement.

Les 4 (A) pour un bon équilibre du nouveau-né orphelin

En cas d'absence de la mère, il faut compenser ses rôles:



Attachement

L'animal doit apporter de l'affection mais ne pas présenter de troubles lors de l'absence du propriétaire, ce qui serait signe d'hyperattachement.

Il est possible d'être en contact rapproché avec le chiot dont la panière peut se trouver au pied de votre lit. Mais à partir de 4 mois, il faut réguler les contacts et l'habituer à l'absence.

Il est également possible d'avoir des contacts rapprochés avec le chaton, mais il ne faut pas le forcer. S'il ne quitte pas les genoux, il faut l'encourager à explorer seul son environnement et vérifier ses marquages. Accepter qu'il veuille être à côté mais ne veuille pas être touché.





Apprentissage des auto-contrôles

L'animal doit être joyeux et amusant mais doit être contrôlé sans agitation importante.

Il est possible de jouer avec les mains mais ne pas le laisser mordiller ou griffer.

Attention à ne pas trop les stimuler (présence d'enfants, d'autres congénères brutaux).

Pour rompre le jeu, il faut contenir le chiot, le masser et faire l'arbre: se tenir debout immobile, les bras le long du corps, ne pas réagir à la sollicitation de votre animal.

Pour le chaton, interrompre le jeu dès que le mordillement ou que la griffure devient douloureuse mais ne pas le sanctionner ni crier.



Anxiété

Le jeune doit être adaptable aux conditions de vie de son propriétaire.

Si le chiot est peureux, ne pas le forcer mais **ne pas le laisser s'isoler**, essayer de découvrir ce qui l'effraie.

Déterminer quel est le signe d'émotion intense : tête détournée, patte levée, queue sous le ventre.

Trouver ce qui le motive à apprendre : la nourriture, le jeu.

Être patient, il peut y avoir des rechutes.

Si le chaton est peureux, **ne pas le forcer mais imposer sa présence,** trouver quelle est sa motivation : nourriture par exemple.

Accepter de progresser à petits pas : proposer souvent des jeux mais de courte durée.

Surtout ne jamais punir ni crier.



8



Agressivité

L'animal ne doit pas être agressif envers son propriétaire, les autres humains, ni envers les autres animaux.

Ne pas agresser le jeune autour de la gamelle : ne pas le déranger durant les repas, rassurer le chiot sur la disponibilité de son repas.

Lors du jeu, interrompre dès que celui-ci devient violent pour éviter les blessures.

Ne pas donner de punition anxiogène : interdire le collier électrique.

Ne pas agresser le très jeune chaton : en pulvérisant de l'eau sur lui ou en l'isolant dans un endroit par exemples.

Si le chaton est mal contrôlé, il est possible de lui taper sur le bout du nez **doucement** avec un doigt et lui labourer le ventre.

Ne pas tenter de le soumettre car il n'existe pas de hiérarchie chez le chat.

Ne donner aucune punition physique : pas de cri.





Optime 4:

Une formulation au plus proche de la composition du lait maternel pour une digestion **optimale** & une croissance **harmonieuse.**



- **1 kit complet** prêt à l'emploi, très pratique
- 1 biberon gradué de 80 ml
- **3 tétines** en caoutchouc naturel pré-percées à vitesses variables (2 tétines chaton + 1 tétine chiot) **+ 1 dosette** de 5 g

3 présentations : 200g, 400g, 1 kg (2 kits d'allaitement dans la présentation 1 kg)



